

Índice

17 Acoso sexual	1
17.1 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de toda la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia.....	2
17.1.1 Distribución de las mujeres víctimas de acoso sexual, según la última vez que ocurrió	2
17.1.2 Prevalencia de cada tipo de acto de acoso sexual a lo largo de la vida, en los últimos 4 años y en los últimos 12 meses	3
17.1.3 Acoso sexual en la infancia.....	5
17.2 Acoso sexual según las principales características sociodemográficas de las mujeres	5
17.3 Frecuencia y duración del acoso sexual.....	10
17.4 Acoso sexual reiterado.....	11
17.5 Número de agresores.....	11
17.6 Acoso sexual a lo largo de la vida: sexo de la persona agresora y vínculo con la mujer acosada.....	12
17.6.1 Sexo de la persona agresora.....	12
17.6.2 Vínculo existente con la persona agresora.....	13
17.7 Lugar de la agresión	15
17.8 Acoso sexual por medio de las tecnologías digitales	16
17.9 Interacción online previa al acoso sexual	18
17.10 Denuncia y búsqueda de ayuda formal o informal.....	18
17.11 Lesiones físicas, consecuencias psicológicas y secuelas del acoso sexual	20
17.11.1 Lesiones físicas como consecuencia del acoso sexual	20
17.11.2 Consecuencias psicológicas de los episodios de acoso sexual	20
17.11.3 Secuelas del acoso sexual	21

17 Acoso sexual

En este capítulo se aborda la prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida y en los 4 años y 12 meses previos a las entrevistas y se estudia la prevalencia de este acoso en la infancia (antes de cumplir los 15 años). Además, se analizan los tipos de actos de acoso sexual, se relaciona la prevalencia del acoso sexual con las principales características sociodemográficas de las mujeres, se estudia la repetición del acoso sexual, su frecuencia, su duración, así como el lugar en el que ocurrió. También se da información sobre el número de agresores, su sexo y su vínculo con la mujer acosada. Tras ello, se estudian aspectos relativos a la denuncia del acoso y la búsqueda de ayuda formal e informal, así como las consecuencias físicas y psicológicas del acoso sexual.

En el capítulo se tiene en especial consideración el acoso sexual facilitado por la tecnología y también se hace una aproximación a la prevalencia del acoso reiterado, entendiendo este como el que ha sido realizado por una misma persona de forma repetida.

Para cribar a las mujeres que han sufrido acoso sexual, el cuestionario contiene la siguiente batería de preguntas:

1. Miradas insistentes o lascivas que le hayan hecho sentirse incómoda o intimidada.
2. Ha recibido bromas sexuales que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada.
3. Ha tenido sugerencias inapropiadas para tener una cita que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada.
4. Ha tenido contacto físico no deseado como, por ejemplo, proximidad innecesariamente cercana, tocamientos de partes de su cuerpo, besos/abrazos, o cualquier otra cosa que usted no quisiera.
5. Que alguien la haya amenazado con consecuencias desagradables, como por ejemplo un despido, si rechazaba las propuestas o avances sexuales.
6. Alguien que se le haya exhibido indecentemente.
7. Ha recibido insinuaciones inapropiadas de tipo sexual de forma directa (en la calle, en el trabajo, en el gimnasio, etc.) que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada.
8. Ha recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual (correos electrónicos, redes sociales, Whatsapp o aplicaciones similares, sms, etc.) que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada.
9. Alguien le ha obligado a ver material pornográfico contra su voluntad o le ha mostrado o enviado imágenes o fotos sexualmente explícitas que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada.
10. Alguien ha compartido, difundido o subido a internet, vídeos o fotos de usted de contenido erótico o sexual, reales o manipuladas, sin su consentimiento.
11. Alguien le ha insistido, amenazado o coaccionado para que enviase fotos o vídeos eróticos o sexuales de usted en contra de su voluntad.
12. Otros comportamientos similares con una connotación sexual que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada o intimidada, y que no hayan sido mencionados previamente.

Si la mujer ha respondido afirmativamente a alguno de estos ítems, se considera que ha sufrido acoso sexual.

17.1 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de toda la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia

Se estima (Tabla 17.1) que del total de mujeres residentes en España de 16 o más años el 36,2% (7.714.773) ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, el 17,8% (3.791.984) lo ha sufrido en los últimos 4 años y el 12,8% (2.715.311), en los 12 meses previos a las entrevistas. El 16,2% (3.441.228) de las mujeres de 16 o más años residentes en España han sufrido acoso sexual en la infancia (antes de cumplir 15 años).

Tabla 17.1 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia

	A lo largo de la vida		Últimos 4 años		Últimos 12 meses		Infancia	
	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
Sí	36,2	7.714.773	17,8	3.791.984	12,8	2.715.311	16,2	3.441.228
IC 95%	(35,3 - 37,2)		(17,1 - 18,6)		(12,1 - 13,4)		(15,5 - 16,9)	
No	62,3		80,5		85,5		81,6	
NC	1,4		1,7		1,7		2,2	
Total	100,0		100,0		100,0		100,0	

1. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

17.1.1 Distribución de las mujeres víctimas de acoso sexual, según la última vez que ocurrió

En este apartado se muestra la distribución de las mujeres que han sufrido acoso sexual según la última vez que ocurrió (Tabla 17.2): el 35,2% de las mujeres que han sufrido acoso sexual afirma que la última vez que lo han padecido ha sido en los 12 meses previos a las entrevistas, el 14,0% dice que la última vez que tuvo lugar fue hace entre 1 y 4 años, el 5,5% hace entre 4 y 10 años, el 8,2% hace entre 10 y 15 años y un 35,3% afirma que la última vez que ocurrió fue hace más de 15 años.

Tabla 17.2 Distribución de las mujeres víctimas de acoso sexual, según la última vez que ocurrió

	Acoso sexual	
	% ¹	Número de mujeres
En los últimos 12 meses	35,2	2.715.311
Hace más de 1 año y hasta 4 años	14,0	1.076.673
Hace más de 4 años y hasta 10 años	5,5	421.856
Hace más de 10 años y hasta 15 años	8,2	636.122
Hace más de 15 años	35,3	2.721.059
NC	1,9	143.752
Total	100,0	7.714.773

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual.

17.1.2 Prevalencia de cada tipo de acto de acoso sexual a lo largo de la vida, en los últimos 4 años y en los últimos 12 meses

En la Tabla 17.3 puede verse la prevalencia a lo largo de la vida, en los 4 años previos a las entrevistas y en los 12 meses previos a las entrevistas de cada tipo de acto violento incluido en la batería de cribado de acoso sexual mencionada al comienzo del capítulo. Los actos de acoso sexual más frecuentes son las miradas insistentes o lascivas que le hayan hecho sentirse incómoda o intimidada a la mujer (ítem 1), que se estima han sido padecidas en algún momento de la vida por el 29,0% (6.169.543) de las mujeres de 16 o más años, seguido de haber recibido bromas sexuales que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada (ítem 2), sufridas por el 20,7% (4.397.519) de las mujeres de 16 o más años residentes en España alguna vez en su vida. El 18,1% (3.858.337 mujeres) ha tenido contacto físico no deseado (ítem 4) y el 16,3% (3.467.353 mujeres) ha recibido insinuaciones inapropiadas de tipo sexual de forma directa (en la calle, en el trabajo, en el gimnasio, etc.) que le han hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada (ítem 7). Con respecto al acoso sexual sufrido de forma más reciente en el tiempo, se mantiene el orden de prevalencia de los ítems pero con una incidencia muy inferior.

En lo relativo al acoso sexual facilitado por la tecnología (acoso sexual digital), el 9,4% de las mujeres (2.005.630) manifiesta haber recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual que le han hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada (ítem 8), al 2,9% (621.006) alguien les ha obligado a ver material pornográfico contra su voluntad o les ha mostrado o enviado imágenes o fotos sexualmente explícitas que les hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada (ítem 9) y al 2,1% (443.298) alguien les ha insistido, amenazado o coaccionado para que enviaran fotos o vídeos eróticos o sexuales de ellas en contra de su voluntad. Finalmente, el 0,8% (161.038) ha sufrido que alguien haya compartido, difundido o subido a internet, vídeos o fotos de ellas de contenido erótico o sexual, reales o manipuladas, sin su consentimiento (ítem 10).

Tabla 17.3 Prevalencia de cada tipo de acto de acoso sexual a lo largo de la vida, en los últimos 4 años y en los últimos 12 meses

	A lo largo de la vida		Últimos 4 años		Últimos 12 meses	
	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
1. Miradas insistentes o lascivas que le hayan hecho sentirse incómoda o intimidada	29,0	6.169.543	14,6	3.098.098	9,7	2.056.284
2. Ha recibido bromas sexuales que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada	20,7	4.397.519	10,0	2.126.426	5,9	1.258.133
3. Ha tenido sugerencias inapropiadas para tener una cita que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada	13,3	2.831.706	5,5	1.170.677	2,8	601.884
4. Ha tenido contacto físico no deseado como, por ejemplo, proximidad innecesariamente cercana, tocamientos de partes de su cuerpo, besos/abrazos, o cualquier otra cosa que usted no quisiera	18,1	3.858.337	7,4	1.581.253	4,1	877.242
5. Que alguien le haya amenazado con consecuencias desagradables, como por ejemplo un despido, si rechazaba las propuestas o avances sexuales	1,5	327.097	0,4	86.891	0,1	25.412
6. Alguien que se le haya exhibido indecentemente	11,5	2.454.610	2,7	564.337	1,2	255.707
7. Ha recibido insinuaciones inapropiadas de tipo sexual de forma directa (en la calle, en el trabajo, en el gimnasio, etc.) que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada	16,3	3.467.353	7,3	1.549.700	4,3	913.783
8. Ha recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual (correos electrónicos, redes sociales, Whatsapp o aplicaciones similares, sms, etc.) que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada	9,4	2.005.630	5,1	1.089.830	2,7	584.877
9. Alguien le ha obligado a ver material pornográfico contra su voluntad o le ha mostrado o enviado imágenes o fotos sexualmente explícitas que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada	2,9	621.006	1,1	225.361	0,5	96.512
10. Alguien ha compartido, difundido o subido a internet, vídeos o fotos de usted de contenido erótico o sexual, reales o manipuladas, sin su consentimiento	0,8	161.038	0,3	67.478	0,1	30.001
11. Alguien le ha insistido, amenazado o coaccionado para que enviase fotos o vídeos eróticos o sexuales de usted en contra de su voluntad	2,1	443.298	1,0	222.374	0,4	84.656
12. Otros comportamientos similares con una connotación sexual que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada o intimidada, y que no hayan sido mencionados previamente	4,0	858.341	2,0	433.740	1,2	258.698

1. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

El símbolo "" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

17.1.3 Acoso sexual en la infancia

El 16,2% (3.441.228) de las mujeres de 16 o más años residentes en España han sufrido acoso sexual antes de cumplir los 15 años (Tabla 17.1). En concreto, el 4,5% (948.435) de las mujeres de 16 o más años lo padecieron exclusivamente antes de esa edad, mientras que el 11,7% (2.492.793) han sufrido acoso sexual tanto antes como después de los 15 años. Un 19,3% lo ha padecido exclusivamente tras cumplir los 15 años (Tabla 17.4).

Si se tiene en cuenta solo a las mujeres víctimas de acoso sexual, el 12,3% de ellas lo sufrieron exclusivamente en la infancia (antes de los 15 años), el 32,3% tanto antes como después de los 15 años y el 53,3% lo padecieron exclusivamente cuando tenían más de 15 años (Tabla 17.4).

Tabla 17.4 Acoso sexual, según si ocurrió antes o después de los 15 años*

	% ¹	% ²	Número de mujeres
Antes de los 15 años	12,3	4,5	948.435
Antes y después de los 15 años	32,3	11,7	2.492.793
Después de los 15 años	53,3	19,3	4.108.684

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

* Algunas pequeñas diferencias en las sumas de estas categorías con el total mostrado en la Tabla 17.1 son debidas a la existencia de casos de no respuesta en las preguntas sobre si los distintos ítems ocurrieron antes o después de los 15 años.

17.2 Acoso sexual según las principales características sociodemográficas de las mujeres

En este apartado se presenta la prevalencia del acoso sexual según las principales características sociodemográficas de las mujeres. Se estudia tanto el acoso sexual que ha tenido lugar a lo largo de la vida como el más reciente en el tiempo (aquel que ha ocurrido en los 4 años previos a las entrevistas).

En el análisis del acoso sexual según características sociodemográficas hay que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables, y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras¹. Además, los resultados deben entenderse en el sentido de ser factores de riesgo o protección, y no determinantes absolutos.

En la Tabla 17.5 se muestra la prevalencia del acoso sexual sufrido a lo largo de la vida en cada grupo de **edad**: las mujeres jóvenes son las que mayores tasas reportan (16-17: 48,4%; 18-24: 58,7%; 25-34: 51,3%) y las más mayores, las que menos (65-74: 21,2%; 75+: 13,9%). Sucede lo mismo para el acoso sexual que ha tenido lugar en los 4 años previos a las entrevistas, aunque en este caso las diferencias entre grupos de edad son bastante mayores siendo las mujeres jóvenes las que más acoso han sufrido (16-17: 44,6%; 18-24: 54,4%; 25-34: 37,4%) y las más mayores las que menos (65-74: 2,6%; 75+: 1,0%).

¹ Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo.

Tabla 17.5 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida y en los 4 años previos a las entrevistas, según la edad de la mujer

	A lo largo de la vida		En los últimos 4 años	
	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
16-17	48,4	210.504	44,6	193.883
18-24	58,7	1.022.545	54,4	948.816
25-34	51,3	1.352.259	37,4	985.078
35-44	42,3	1.413.905	20,5	683.547
45-54	38,3	1.510.994	14,6	574.579
55-64	34,7	1.220.670	8,7	305.196
65-74	21,2	573.124	2,6	69.939
75+	13,9	410.771	1,0	30.944
<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>

1. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada grupo de edad.

El símbolo "''" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

En la Tabla 17.6 se muestra la prevalencia del acoso sexual según el nivel de formación, el país de nacimiento y el grado de urbanización del municipio de la mujer. El **nivel de formación**² presenta una relación lineal con el acoso sexual de forma que las mujeres con estudios primarios o inferiores (15,1%) son las que en menor medida han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y las mujeres con estudios universitarios (54,9%), las que más. Lo mismo sucede para el acoso sexual más reciente en el tiempo, el que ha ocurrido en los 4 años previos a las entrevistas, siendo las mujeres con estudios primarios o inferiores las que tienen una menor prevalencia (4,4%) y las mujeres con estudios universitarios, las que más (27,4%).

Con respecto al **país de nacimiento**, las mujeres que han nacido en España (37,2%) presentan una prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida algo mayor que las nacidas en el extranjero (32,3%), no siendo las diferencias estadísticamente significativas para el acoso sexual que ha ocurrido en los últimos 4 años.

Las mujeres que viven en **municipios** de áreas densamente pobladas afirman haber sufrido acoso sexual a lo largo de la vida (41,5%) y en los 4 años previos a las entrevistas (20,2%) en mayor medida que las que viven en áreas poco pobladas (28,1% y 13,1% respectivamente).

² Al interpretar estos resultados es necesario tener en cuenta la estrecha relación que hay entre la edad y el nivel de formación. Por ejemplo, el 62,4% de las mujeres con estudios primarios o inferiores tiene 65 o más años, mientras que solo el 12,2% de las mujeres con estudios universitarios y el 7,3% de quienes tienen FP de grado superior, tiene 65 o más años.

Tabla 17.6 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida y en los 4 años previos a las entrevistas, según el nivel de formación, el país de nacimiento y el grado de urbanización del municipio de la mujer

		A lo largo de la vida		En los últimos 4 años	
		% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
Nivel de formación	Estudios primarios o inferiores	15,1	430.789	4,4	126.475
	Estudios secundarios (1.ª etapa)	23,6	1.351.136	10,3	587.592
	Estudios secundarios (2.ª etapa)	39,5	1.660.766	21,0	884.017
	FP de grado superior	43,2	963.003	24,0	534.579
	Estudios universitarios	54,9	3.179.620	27,4	1.587.897
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>
País de nacimiento	España	37,2	6.340.861	18,0	3.072.366
	Otro país	32,3	1.373.912	16,9	719.617
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,001</i>		<i>ns</i>
Grado de urbanización	Área densamente poblada	41,5	4.860.836	20,2	2.369.712
	Área poblada nivel intermedio	30,5	2.080.883	15,6	1.062.237
	Área poco poblada	28,1	773.053	13,1	360.035
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>

1. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría de cada variable.

ns= no significativo

En la Tabla 17.7 se muestra la prevalencia del acoso sexual según la situación laboral de la mujer, sus ingresos mensuales netos y los ingresos mensuales netos del hogar. El análisis de la **situación laboral** muestra que las estudiantes son las que más acoso sexual han sufrido (58,0% a lo largo de la vida; 53,4% en los últimos 4 años) y las jubiladas (19,5% a lo largo de la vida; 2,6% en los últimos 4 años), pensionistas (24,3% a lo largo de la vida; 3,1% en los últimos 4 años) y quienes realizan trabajo doméstico no remunerado (18,7% a lo largo de la vida; 4,4% en los últimos 4 años), las que menos, lo que permite intuir una relación importante de esta variable con la edad³.

Cuanto mayores son los **ingresos** netos mensuales de la mujer mayor es la prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida (35,4% para las mujeres con ingresos menores o iguales a 900€; 46,0% entre las que tienen ingresos mensuales de entre 900 y 3.000€; 54,6% de aquellas cuyos ingresos mensuales son superiores a 3.000€), no siendo las diferencias estadísticamente significativas para el acoso sexual que ha ocurrido en los últimos 4 años.

Lo mismo sucede para la variable **ingresos netos del hogar**, aunque en este caso también son estadísticamente significativas las diferencias en el acoso sexual que ha ocurrido en los últimos 4 años: el 28,3% de las mujeres que viven en hogares con ingresos menores o iguales a 900€ ha sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y el 13,6% en los 4 años previos a las entrevistas. Estos porcentajes son de 39,5% y 19,6% respectivamente entre las que viven en hogares con ingresos mensuales de entre 900 y 3.000 € y de 59,8% y 26,7% respectivamente entre las que viven en hogares con ingresos mensuales superiores a 3.000€.

³ El 89,8% de las estudiantes tienen entre 16 y 24 años y el 93,4% de las jubiladas tienen 65 o más años.

Tabla 17.7 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida y en los 4 años previos a las entrevistas, según la situación laboral de la mujer, sus ingresos netos y los ingresos netos del hogar

		A lo largo de la vida		En los últimos 4 años	
		% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
Situación laboral actual	Trabaja por cuenta ajena	43,7	3.949.640	22,4	2.018.073
	Trabaja por cuenta propia o en negocio familiar	44,4	493.100	19,4	215.521
	Parada	35,0	603.801	18,6	320.950
	Jubilada	19,5	723.710	2,6	96.870
	Pensionista	24,3	328.417	3,1	42.303
	Estudiante	58,0	956.018	53,4	879.589
	Trabajo doméstico no remunerado	18,7	378.487	4,4	89.754
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>
Ingresos netos de la mujer	Hasta 900 €	35,4	2.131.756	20,9	1.258.861
	901-3.000 €	46,0	3.810.854	20,7	1.718.593
	Más de 3.000 €	54,6	357.377	22,3	145.933
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,001</i>		<i>ns</i>
Ingresos netos del hogar	Hasta 900 €	28,3	450.046	13,6	216.151
	901-3.000 €	39,5	3.631.853	19,6	1.801.699
	Más de 3.000 €	59,8	1.859.442	26,7	829.228
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>

1. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría de cada variable.

ns= no significativo

En la Tabla 17.8 se muestra la prevalencia del acoso sexual según el grado de **discapacidad** reconocido y la existencia de limitaciones en la actividad en los 12 meses previos a las entrevistas. El 36,6% de las mujeres sin discapacidad ha sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y el 18,5% en los últimos 4 años frente a 35,1% y 9,1% respectivamente de las que tienen un grado de discapacidad de entre el 33% y el 64%.

La existencia de **limitaciones** para realizar actividades cotidianas debido a alguna enfermedad o problema de salud crónicos o de larga duración no muestra diferencias estadísticamente significativas para el acoso sexual a lo largo de la vida. Para el acoso sexual que ha tenido lugar en los 4 años previos a las entrevistas, cuanto mayores son las limitaciones menor es la prevalencia (18,9% entre las mujeres sin limitaciones; 10,3% entre quienes están gravemente limitadas).

Tabla 17.8 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida y en los 4 años previos a las entrevistas, según el grado de discapacidad y la existencia de limitaciones en la actividad de la mujer

		A lo largo de la vida		En los últimos 4 años	
		% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
Discapacidad reconocida	No tiene grado de discapacidad	36,6	7.228.547	18,5	3.657.556
	Inferior a 33%	28,6	52.047	11,7	21.185
	33%-64%	35,1	293.251	9,1	76.019
	65% o más	25,6	93.548	4,1	15.161
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>p<0,05</i>		<i>p<0,001</i>
Limitaciones en la actividad	No tiene limitaciones	36,6	6.122.146	18,9	3.164.949
	Ligeramente limitada	36,7	738.981	15,3	308.578
	Moderadamente limitada	32,1	527.402	11,0	179.911
	Gravemente limitada	33,3	221.513	10,3	68.395
	<i>Diferencias significativas (X2)</i>		<i>ns</i>		<i>p<0,001</i>

1. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría de cada variable.

ns= no significativo

El símbolo "''" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

Para finalizar este epígrafe, se analiza la prevalencia del acoso sexual según la vía de cumplimentación de la entrevista (CAWI, CASI, CAPI)⁴. Como ya se ha comentado en otros capítulos, aunque no es una característica sociodemográfica propiamente dicha, su inclusión se considera relevante porque hay una relación importante entre la vía de cumplimentación y la violencia declarada. Esto es debido a que el CAWI, y en menor medida el CASI, proporciona una gran privacidad frente al CAPI, y esto a su vez favorece que se desvelen situaciones de violencia. Así, la prevalencia del acoso sexual (Tabla 17.9) entre quienes han respondido por CAWI es de un 60,6% para el acoso sexual a lo largo de la vida y de un 33,8% para el acoso sexual en los 4 años previos a las entrevistas, frente al 20,1% y 6,7% respectivamente de quienes han respondido por CAPI. Por otra parte, hay una relación muy relevante entre la vía de cumplimentación de la entrevista y algunas de las variables sociodemográficas, como la edad o el nivel de formación⁵. Esto puede estar influyendo de forma considerable en las diferencias en las tasas de prevalencia reveladas de las categorías de estas variables.

Tabla 17.9 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida y en los 4 años previos a las entrevistas, según la vía de cumplimentación de la entrevista (CAWI, CASI, CAPI)

	A lo largo de la vida	En los últimos 4 años
	% ¹	% ¹
CAWI	60,6	33,8
CASI	36,3	20,1
CAPI	20,1	6,7
<i>Diferencias significativas (X2)</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>

1. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.

⁴ Pueden encontrarse más detalles sobre la vía de cumplimentación en el capítulo de metodología.

⁵ Ver capítulo de metodología.

17.3 Frecuencia y duración del acoso sexual

El 29,7% de las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida afirman que ha sucedido solo una vez frente al 64,5% que dicen que ha sucedido en más de una ocasión (Tabla 17.10).

Tabla 17.10 Distribución de las mujeres víctimas de acoso sexual, según si ha sucedido una vez o más de una vez

	A lo largo de la vida	
	% ¹	Número de mujeres
Una vez	29,7	2.294.763
Más de una vez	64,5	4.977.137
NC	5,7	442.872
Total	100,0	7.714.773

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida.

A las mujeres que han sufrido acoso sexual en más de una ocasión se les pregunta por la frecuencia con la que tenía lugar (Tabla 17.11): el 3,1% dice que sucedía de forma diaria, el 10,8% semanalmente, el 25,1% mensualmente y el 27,3% anualmente. El 22,6% de las mujeres que han sufrido acoso sexual en más de una ocasión dicen que ocurría menos de una vez al año o de forma aislada y el 7,9% manifiesta que tenía lugar solo en períodos concretos como pueden ser las navidades o las vacaciones de verano.

Tabla 17.11 Distribución de las mujeres que han sufrido en más de una ocasión acoso sexual, según la frecuencia de ocurrencia

	A lo largo de la vida	
	% ¹	Número de mujeres
Diariamente (todos los días o casi todos los días)	3,1	153.827
Semanalmente (al menos una o más veces por semana)	10,8	535.405
Mensualmente (al menos una o más veces al mes)	25,1	1.248.344
Anualmente (al menos una o más veces al año)	27,3	1.359.107
Menos de una vez al año, rara vez, de forma aislada	22,6	1.126.149
Solo en períodos particulares (navidades, vacaciones de verano, curso escolar, etc.)	7,9	393.951
NC	3,2	160.354
Total	100,0	4.977.137

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida más de una vez.

Con respecto a la duración (Tabla 17.12), el 34,1% de las mujeres que han sufrido acoso sexual más de una vez dice que duró 2 semanas o menos y el 26,5% afirma que la duración de alguna de las situaciones de acoso sexual vividas fue superior al año.

Tabla 17.12 Distribución de las mujeres que han sufrido en más de una ocasión acoso sexual, según su duración temporal

	A lo largo de la vida	
	% ¹	Número de mujeres
Hasta 2 semanas	34,1	1.695.415
Unas pocas semanas (más de 2 y hasta 1 mes)	7,6	377.383
Más de un mes y hasta 3 meses	5,5	274.004
Más de 3 meses y hasta 6 meses	5,4	268.707
Más de 6 meses y hasta 1 año	8,6	426.448
Más de un año	26,5	1.318.772
Prefiero no contestar	12,4	616.407
Total	100,0	4.977.137

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida más de una vez.

17.4 Acoso sexual reiterado

A las mujeres que han sufrido acoso sexual en más de una ocasión se les pregunta si alguna de las situaciones de acoso fue realizada por una misma persona de forma repetida (Tabla 17.13). Responden de forma afirmativa el 34,0%. Suponen el 21,9% de las mujeres que han sufrido acoso sexual en alguna ocasión y el 7,9% de las mujeres de 16 o más años residentes en España (1.690.780 mujeres).

Tabla 17.13 Prevalencia del acoso sexual reiterado a lo largo de la vida

	Acoso sexual reiterado a lo largo de la vida			Número de mujeres
	% ¹	% ²	% ³	
Sí	34,0	21,9	7,9	1.690.780
IC 95%	(32,1 - 35,9)	(20,6 - 23,3)	(7,4 - 8,5)	
No	64,7	77,2	91,7	
NC	1,4	0,9	0,3	
Total	100,0	100,0	100,0	

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual más de una vez; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.
IC= Intervalo de confianza

17.5 Número de agresores

El 24,4% de las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y el 31,6% de las que lo han sufrido en los 4⁶ años previos a las entrevistas manifiesta que en alguno de los episodios de acoso sexual participó más de una persona (Tabla 17.14).

⁶ Hay que tener en cuenta que, aunque se limite el análisis al acoso sexual de los últimos 4 años, esta pregunta se ha hecho para el acoso sexual a lo largo de la vida. Así, por ejemplo, podría ocurrir que una mujer que haya sufrido acoso sexual en los últimos 4 años pero también en algún momento pasado previo a este período temporal, haya padecido el acoso grupal no en los últimos 4 años sino con anterioridad, y que el acoso sexual sufrido de forma más reciente haya sido ejercido por una sola persona. Debido a ello, debe considerarse como un resultado aproximado.

Tabla 17.14 Distribución de las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y en los 4 años previos a las entrevistas, según si en alguna de las agresiones participó más de una persona

	A lo largo de la vida		En los últimos 4 años	
	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
Solo una persona	69,3	5.348.727	62,8	2.380.703
Al menos en una ocasión participó más de una persona (varias personas)	24,4	1.884.013	31,6	1.196.377
NC	6,2	482.032	5,7	214.903
Total	100,0	7.714.773	100,0	3.791.984

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual en los últimos 4 años.

17.6 Acoso sexual a lo largo de la vida: sexo de la persona agresora y vínculo con la mujer acosada

17.6.1 Sexo de la persona agresora

Con respecto al sexo de la persona agresora (Tabla 17.15), el 93,5% de las mujeres que han sufrido acoso sexual afirman que quienes ejercieron el acoso fueron solo hombres, el 0,4% dice que fueron mujeres exclusivamente, el 2,8% menciona que fueron tanto hombres como mujeres y 1,0% dice desconocer el sexo de la persona agresora.

Sobre el total de mujeres de 16 o más años residentes en España (Tabla 17.15), el 33,9% (7.210.624) han sufrido acoso sexual solo por parte de hombres y el 1,0% (213.398) dice que sus agresores han sido tanto hombres como mujeres.

Agregando aquellos casos en los que la mujer afirma que las personas agresoras fueron tanto hombres como mujeres con los de las mujeres que dicen que sufrieron acoso sexual solo de hombres, puede concluirse que el 96,2% de quienes han sido víctimas de acoso sexual lo sufrieron por parte de hombres.

Tabla 17.15 Distribución de las mujeres víctimas de acoso sexual a lo largo de la vida, según el sexo de la persona agresora

	A lo largo de la vida		
	% ¹	% ²	Número de mujeres
Solo hombres	93,5	33,9	7.210.624
IC 95%	(92,6 - 94,2)		
Solo mujeres	0,4	0,1	29.900
IC 95%	(0,2 - 0,6)		
Tanto hombres como mujeres	2,8	1,0	213.398
IC 95%	(2,3 - 3,3)		
Desconoce el sexo de la persona agresora	1,0	0,4	76.555
IC 95%	(0,7 - 1,4)		
NC	2,4		
Total	100,0		

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

El símbolo "" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

17.6.2 Vínculo existente con la persona agresora

En la Tabla 17.16 se muestran los vínculos existentes entre víctima y agresor para el acoso sexual a lo largo de la vida. Los agresores más citados son los hombres desconocidos: el 71,3% de las mujeres que han sufrido acoso sexual dicen que lo sufrieron por parte de un hombre desconocido. Suponen el 25,0% de las mujeres de 16 o más años residentes en España.

Los siguientes vínculos más citados, a mucha distancia del anterior, son los amigos (10,2% de las que han sufrido acoso sexual; 3,6% de las mujeres de 16 o más años residentes en España), los compañeros de trabajo (10,1% de las que han sufrido acoso sexual; 3,5% de las mujeres de 16 o más años residentes en España), los compañeros de clase (9,1% de las que han sufrido acoso sexual; 3,2% de las mujeres de 16 o más años residentes en España) y los hombres con los que se ha mantenido una relación esporádica o puntual que no llegó a ser relación de pareja (8,0% de las que han sufrido acoso sexual; 2,8% de las mujeres de 16 o más años residentes en España).

Tabla 17.16 Mujeres víctimas de acoso sexual a lo largo de la vida, según el vínculo que las une con la persona agresora (1)*

	A lo largo de la vida		
	% ¹	% ²	Número de mujeres
1. Pareja actual/pareja pasada (hombre)	3,0	1,0	222.782
2. Relación esporádica/puntual de tipo afectivo-sexual (hombre)	8,0	2,8	597.059
3. Familiar masculino	3,4	1,2	256.474
4. Amigo	10,2	3,6	763.300
5. Compañero de trabajo	10,1	3,5	752.435
6. Jefe o supervisor	6,4	2,2	477.121
7. Otro hombre del trabajo	7,2	2,5	535.777
8. Compañero de clase	9,1	3,2	674.694
9. Profesor/maestro	2,8	1,0	206.215
10. Vecino	4,8	1,7	358.965
11. Hombre con cierta autoridad: entrenador/monitor/religioso/policía/militar/médico/cuidador	3,2	1,1	235.545
12. Otro hombre conocido, hombre a quien conocía de vista	18,3	6,4	1.362.930
13. Hombre desconocido	71,3	25,0	5.317.814
1. Pareja actual/pareja pasada (mujer)	.	.	.
2. Relación esporádica/puntual de tipo afectivo-sexual (mujer)	.	.	.
3. Familiar femenino	.	.	.
4. Amiga	0,4	0,1	30.173
5. Compañera de trabajo	0,3	0,1	19.009
6. Jefa o supervisora	.	.	10.029
7. Otra mujer del trabajo	0,2	0,1	17.669
8. Compañera de clase	0,6	0,2	41.891
9. Profesora	.	.	.
10. Vecina	.	.	.
11. Mujer con cierta autoridad: entrenadora/monitora/religiosa/policía/militar/médico/cuidadora	.	.	.
12. Otra mujer conocida, mujer a quien conocía de vista	0,4	0,1	26.322
13. Mujer desconocida	1,5	0,5	111.952

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y han respondido a la pregunta sobre el sexo de la persona agresora; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

* Pregunta de respuesta múltiple.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

El símbolo '""' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

Agregando los vínculos de la Tabla 17.16 en 4 categorías⁷ (pareja, expareja o relación afectivo-sexual puntual; alguien del trabajo; familiar o conocido/a, excluyendo parejas o relaciones afectivo-sexuales puntuales o agresores del ámbito laboral; desconocido/a), se observa (Tabla 17.17) que el 71,3% de las mujeres que han sufrido acoso sexual lo han sufrido de un hombre desconocido, el 18,9% de un hombre del trabajo, el 10,0% de un hombre con el que han

⁷ La categoría "pareja, expareja o relación afectivo-sexual puntual" incluye los agresores 1-2; la categoría "alguien del trabajo" incluye los agresores 5-7; y la categoría "familiar o conocido/a excluyendo parejas o relaciones afectivo-sexuales puntuales o agresores del ámbito laboral" incluye los agresores 3-4 y 8-12 de la Tabla 17.16.

mantenido una relación de pareja o una relación afectivo-sexual esporádica y el 38,4% de otro hombre familiar o conocido.

Sobre el total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 25,0% ha sufrido acoso sexual de un hombre desconocido, el 6,6% de un hombre del trabajo, el 3,5% de un hombre con el que han mantenido una relación de pareja o una relación afectivo-sexual esporádica y el 13,5% de otro hombre familiar o conocido (Tabla 17.17).

*Tabla 17.17 Mujeres víctimas de acoso sexual a lo largo de la vida, según el vínculo que las une con la persona agresora (II)**

	A lo largo de la vida		
	% ¹	% ²	Número de mujeres
Pareja, expareja o relación afectivo-sexual puntual (hombre)	10,0	3,5	744.313
Pareja, expareja o relación afectivo-sexual puntual (mujer)	.	.	.
Alguien del trabajo (hombre)	18,9	6,6	1.411.417
Alguien del trabajo (mujer)	0,5	0,2	38.932
Familiar o conocido (hombre) excluyendo parejas o relaciones afectivo-sexuales puntuales o agresores del ámbito laboral	38,4	13,5	2.862.990
Familiar o conocida (mujer) excluyendo parejas o relaciones afectivo-sexuales puntuales o agresores del ámbito laboral	1,5	0,5	110.440
Desconocido (hombre)	71,3	25,0	5.317.814
Desconocida (mujer)	1,5	0,5	111.952

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y han respondido a la pregunta sobre el sexo de la persona agresora; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

* Pregunta de respuesta múltiple.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

17.7 Lugar de la agresión

El 52,6% de las mujeres que han sufrido acoso sexual alguna vez en su vida afirma que sucedió en zonas abiertas como calles o parques, el 41,2% menciona que ocurrió en entornos festivos (35,2% en discotecas, bares, etc., y 22,7% en entornos festivos al aire libre), el 28,7% dice que ocurrió en el transporte público y un 20,7% declara que el acoso sexual ocurrió online (Tabla 17.18).

Si se tiene en cuenta a toda la población de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 19,1% ha sufrido acoso sexual en zonas abiertas, el 14,9% en entornos festivos y el 10,4%, en el transporte público. El 7,5% de las mujeres de 16 o más años residentes en España ha sufrido acoso sexual online (por ejemplo, en páginas web, emails, redes sociales como Instagram, Twitter, Tiktok o Facebook, aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, aplicaciones de citas como Tinder o Meetic, videoconferencias u otros foros, chats o encuentros online, etc.)

Tabla 17.18 Mujeres víctimas de acoso sexual a lo largo de la vida, según el lugar donde ocurrió*

	A lo largo de la vida		
	% ¹	% ²	Número de mujeres
1. Online	20,7	7,5	1.597.465
2. En una casa	8,6	3,1	664.910
3. En un centro educativo, como escuelas o universidades	10,5	3,8	810.245
4. En el transporte público	28,7	10,4	2.212.132
5. En sitios oficiales, como un hospital, una comisaría de policía o una oficina del gobierno	1,8	0,7	138.957
6. En el lugar de trabajo	16,3	5,9	1.254.854
7. En tiendas, hoteles, cine, teatro, etc.	4,5	1,6	348.523
8. En sitios de fiesta (interiores o al aire libre)	41,2	14,9	3.179.773
8.1. En discotecas, bares, cafeterías, pubs, etc.	35,2	12,8	2.717.339
8.2. En entornos festivos al aire libre	22,7	8,2	1.753.434
9. En eventos o entornos deportivos	4,5	1,6	348.329
10. En zonas abiertas (calles, zonas rurales, bosques, parques, etc.)	52,6	19,1	4.061.708
11. En otros lugares	9,5	3,4	733.418

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

* Pregunta de respuesta múltiple.

17.8 Acoso sexual por medio de las tecnologías digitales

En el epígrafe previo se ha visto que, preguntadas por el lugar en el que fueron víctimas del acoso sexual, el 20,7% de las mujeres que han sufrido acoso sexual responden que ocurrió online. Suponen el 7,5% (1.597.465) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 17.18).

Para completar y matizar estos resultados, el cuestionario también preguntaba a las mujeres que declaraban haber sufrido acoso sexual si alguno o todos de los episodios sucedieron por medio de las tecnologías digitales⁸. En la respuesta a esta pregunta (Tabla 17.19), que se realizaba de forma previa a la pregunta sobre el lugar en el que tuvo lugar el acoso sexual, el 2,3% de las mujeres que han sufrido acoso sexual responden que todos los episodios han ocurrido online y el 22,5% afirma que algunos de los episodios han sucedido online. En conjunto, casi 1 de cada 4 mujeres (24,8%) que han sufrido acoso sexual responde que todos o algunos de los episodios de acoso sexual han sucedido a través de tecnologías digitales. Suponen el 9,0% (1.916.826) de las mujeres residentes en España de 16 o más años, un 1,5% más que las que, en la pregunta sobre el lugar de la agresión analizada en el epígrafe previo, responden que el acoso sexual tuvo lugar online. Esto puede ser debido a que en la pregunta sobre el lugar de la agresión se pueden seleccionar hasta 12 lugares distintos y esto puede producir que algunas mujeres no seleccionen todos los lugares en los que han sufrido acoso sexual al leer rápido las opciones de respuesta.

⁸ M4P3. ¿Alguno de estos comportamientos no deseados de tipo sexual sufridos por usted tuvo lugar online? Esto podría incluir, por ejemplo, emails, mensajes de texto o en WhatsApp, Telegram o aplicaciones similares, aplicaciones de citas como Tinder o Meetic, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Tiktok, videoconferencias u otros foros, chats, juegos o encuentros online.

Tabla 17.19 Distribución de las mujeres víctimas de acoso sexual a lo largo de la vida, según si algunos o todos los episodios sucedieron por medio de las tecnologías digitales

	A lo largo de la vida		
	% ¹	% ²	Número de mujeres
Sí, algunos o todos los episodios sucedieron online	24,8	9,0	1.916.826
Sí, todos sucedieron online	2,3	0,8	179.511
Sí, algunos sucedieron online	22,5	8,2	1.737.316
No, ninguno de los episodios sucedió online	73,0		
NC	2,2		
Total	100,0		

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

Si se analiza la distribución de esta pregunta según la edad de la mujer (Tabla 17.20) se observan importantes diferencias entre los distintos grupos de edad, de forma que a medida que la edad aumenta disminuye el porcentaje de quienes afirman que sufrieron acoso sexual por medio de las tecnologías digitales:

- Sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual en cada grupo de edad, el 44,6% de las mujeres de 16 a 24 años y el 48,3% de las de 25 a 34 años manifiestan que algunos o todos los episodios sucedieron online frente al 13,6% de las mujeres de 45 a 54 años, el 10,6% de las de 55 a 64 años o el 2,2% de quienes tienen 65 o más años.
- Sobre el total de mujeres en cada grupo de edad: el 25,3% de las mujeres de 16 a 24 años y el 24,8% de las de 25 a 34 años han sufrido acoso sexual online frente al 5,2% de las que tienen entre 45 y 54 años, el 3,7% de las de 55 a 64 años o el 0,4% de las de 65 o más años.

Tabla 17.20 Prevalencia del acoso sexual por medio de las tecnologías digitales (algunos o todos los episodios de acoso sexual sucedieron online), según la edad de la mujer

	Acoso sexual digital		
	% ¹	% ²	Número de mujeres
16-24	44,6	25,3	550.320
25-34	48,3	24,8	652.597
35-44	25,3	10,7	357.830
45-54	13,6	5,2	205.060
55-64	10,6	3,7	129.066
65+	2,2	0,4	21.953
<i>Diferencias significativas (X2)</i>			<i>p<0,001</i>

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida en cada grupo de edad; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada grupo de edad.

El símbolo "" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

17.9 Interacción online previa al acoso sexual

A las mujeres que en la pregunta analizada en el epígrafe anterior respondían que ninguno o solo algunos de los episodios sucedieron online se les preguntaba de forma adicional si alguno o todos los episodios de acoso sexual ocurrieron tras haber conocido o interactuado online de forma previa con la persona o personas que lo hicieron⁹. Combinando las respuestas a esta pregunta con las de la anterior (Tabla 17.21) se concluye que, de las mujeres que han sufrido acoso sexual y han dicho que algunos (pero no todos) de los episodios de acoso sexual sucedieron online, el 59,4% afirma que algunos de los episodios sucedieron tras haber conocido o interactuado online de forma previa con la persona agresora. Y, de las mujeres que han sufrido acoso sexual y han dicho que ninguno de los episodios de acoso sexual sucedió online, el 1,7% afirma que algunos o todos los episodios sucedieron tras haber conocido o interactuado online de forma previa con la persona agresora.

Tabla 17.21 Alguno de los episodios de acoso sexual tuvo lugar tras haber conocido o interactuado online de forma previa con la persona o personas que lo hicieron

	Algunos o todos los episodios sucedieron tras haber conocido o interactuado online de forma previa con la persona agresora	
	%	Número de mujeres
Sí, algunos (pero no todos) de los episodios sucedieron online	59,4 ¹	1.031.750
No, ninguno de los episodios sucedió online	1,7 ²	95.084

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido acoso sexual y han dicho que algunos (pero no todos) de los episodios sucedieron online; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido acoso sexual y han dicho que ninguno de los episodios sucedió online.

17.10 Denuncia y búsqueda de ayuda formal o informal

El 2,3% (178.871) de las mujeres que han sufrido acoso sexual lo ha denunciado en la policía o en el juzgado, el 3,8% (296.284) ha contactado con algún servicio de asistencia formal (médico, psicológico, legal, servicios sociales, etc.) como consecuencia del acoso sexual y el 62,1% (4.789.217) ha hablado del acoso sexual sufrido con alguna persona de su entorno cercano (familiar, pareja, amigo/a, etc.). En total, el 62,7% (4.839.939) de las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida, ha denunciado, buscado ayuda formal o hablado del acoso sexual sufrido con alguien del entorno cercano (Tabla 17.22).

⁹ M4P3a. ¿Y, alguno de estos comportamientos no deseados sufridos por usted sucedió/sucedieron tras haber conocido o interactuado online de forma previa con la persona o personas que lo hicieron? Esto podría incluir, por ejemplo, aplicaciones de citas como Tinder o Meetic, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Tiktok, videoconferencias u otros foros, aplicaciones, chats, juegos o encuentros online, emails, mensajes de texto, WhatsApp, Telegram o similares.

Tabla 17.22 Denuncia, búsqueda de ayuda formal o informal como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida

	Denuncia		Ayuda formal		Ayuda informal		Denuncia, ayuda formal o informal	
	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres	% ¹	Número de mujeres
Sí	2,3	178.871	3,8	296.284	62,1	4.789.217	62,7	4.839.939
IC 95%	(1,9 - 2,8)		(3,3 - 4,5)		(60,5 - 63,6)		(61,2 - 64,3)	
No	96,7		93,7		36,2		35,2	
NC	1,0		2,5		1,7		2,1	
Total	100,0		100,0		100,0		100,0	

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida.

IC= Intervalo de confianza

En la Tabla 17.23 se desagrega la información por tipo de servicio contactado o persona del entorno con la que se ha hablado: el 2,4% de las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida acudieron a un servicio médico o psicológico como consecuencia de los episodios de acoso sexual, el 0,5% contactaron con los servicios sociales, el 1,2% con un abogado/a, el 0,5% con un teléfono de ayuda o una organización o servicio de apoyo a víctimas y el 0,7% con otro tipo de institución.

El 52,1% de las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida hablaron de lo sucedido con un amigo o amiga, el 28,3% con un familiar o pariente, el 21,6% con la pareja o expareja, el 10,0% con alguien del trabajo y el 5,0% con alguna otra persona conocida.

Tabla 17.23 Contacto con servicios de ayuda formal o personas del entorno como consecuencia del acoso sexual a lo largo de la vida, por tipo de servicio contactado o persona del entorno con la que se ha hablado

	A lo largo de la vida	
	% ¹	Número de mujeres
Servicios médicos o psicológicos	2,4	188.987
Servicios sociales	0,5	38.873
Abogado/a	1,2	95.438
Teléfono de ayuda, organización o servicio de apoyo a víctimas	0,5	42.072
Otra institución	0,7	57.342
Pareja o expareja	21,6	1.564.710
Miembro de la familia, o pariente	28,3	2.184.254
Amigo/a	52,1	4.015.777
Alguien del trabajo (jefe/a, compañero/a, empleado/a, sindicato, unidad de igualdad, unidad de prevención de riesgos laborales, director o jefe de estudios, etc.)	10,0	770.081
Otra persona conocida (vecino, profesor, etc.)	5,0	386.120

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida.

17.11 Lesiones físicas, consecuencias psicológicas y secuelas del acoso sexual

17.11.1 Lesiones físicas como consecuencia del acoso sexual

El 1,1% de las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida ha tenido alguna lesión física como consecuencia. Suponen el 0,4% (83.037) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 17.24).

Tabla 17.24 Lesiones físicas como consecuencia del acoso sexual

	Lesiones físicas		Número de mujeres
	% ¹	% ²	
Sí	1,1	0,4	83.037
IC 95%	(0,8 - 1,4)	(0,3 - 0,5)	
No	97,7		
NC	1,2		
Total	100,0		

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

17.11.2 Consecuencias psicológicas de los episodios de acoso sexual

El 26,4% de las mujeres que han sufrido acoso sexual ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de los episodios de acoso sexual. Suponen el 9,6% (2.038.667) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 17.25).

Tabla 17.25 Consecuencias psicológicas de los episodios de acoso sexual

	Consecuencias psicológicas		Número de mujeres
	% ¹	% ²	
Sí	26,4	9,6	2.038.667
IC 95%	(25,0 - 27,9)	(9,0 - 10,2)	
No	71,3		
NC	2,3		
Total	100,0		

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

La consecuencia psicológica más citada es la desesperación o la sensación de impotencia, mencionada por el 15,8% de las mujeres que han padecido acoso sexual (Tabla 17.26). Le siguen la pérdida de autoestima (11,0%), la ansiedad, fobias o ataques de pánico (10,8%) y los problemas de sueño o alimentación (5,3%).

Tabla 17.26 Consecuencias psicológicas de los episodios de acoso sexual, por tipo de consecuencia*

	% ¹	Número de mujeres
Depresión	3,5	268.050
Pérdida de autoestima	11,0	848.351
Ansiedad/fobias/ataques de pánico	10,8	835.303
Desesperación, sensación de impotencia	15,8	1.222.311
Problemas de concentración, falta de memoria	3,7	286.615
Problemas de sueño o alimentación	5,3	412.369
Dolor recurrente en algunas partes de su cuerpo	0,8	61.824
Autolesionarse/pensamientos o intentos de suicidio	1,1	83.661

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida.

* Pregunta de respuesta múltiple.

17.11.3 Secuelas del acoso sexual

El 27,0% de las mujeres que han sufrido acoso sexual y han tenido lesiones físicas o consecuencias psicológicas tras los episodios de acoso sexual, afirman que en la actualidad siguen teniendo secuelas físicas o psicológicas como consecuencia. Suponen el 2,6% (558.741) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 17.27).

Tabla 17.27 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia del acoso sexual

	% ¹	% ²	Número de mujeres
Sí	27,0	2,6	558.741
IC 95%	(24,3 - 29,8)	(2,3 - 3,0)	
No	68,3		
NC	4,7		
Total	100,0		

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y han tenido lesiones físicas o consecuencias psicológicas tras los episodios de acoso sexual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

De las mujeres que afirman tener secuelas en la actualidad derivadas de los episodios de acoso sexual, el 91,4% dice que sus secuelas son solo psicológicas, el 6,6% menciona que son tanto físicas como psicológicas y el 2,1% afirma tener exclusivamente secuelas físicas (Tabla 17.28).

Tabla 17.28 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia del acoso sexual, desagregado por tipo de secuela

	% ¹	Número de mujeres
Secuelas físicas	2,1	11.465
Secuelas psicológicas	91,4	510.584
Secuelas físicas y psicológicas	6,6	36.692
Total	100,0	558.741

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y afirman tener secuelas de los episodios de acoso sexual.

El símbolo "" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.